

DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA

PREPARO DE EXAME

BIÓPSIA DA PRÓSTATA

INDICAÇÕES:

➤ Este exame tem como objetivo retirar pequenos fragmentos da próstata para saber, com exatidão, que tipo de doença a está afetando.

ESCLARECIMENTOS E FORMA DE REALIZAÇÃO:

➤ A biópsia da próstata guiada por ultrassom é procedimento realizado via retal com o uso de sedação e tem por objetivo obter fragmentos de tecido prostático. A sedação é realizada por um médico anestesista. Para se realizar este exame, um equipamento de ultrassom (sonda ou transdutor) acoplado a uma agulha de biópsia é introduzido no reto do paciente. O médico, guiado pelo ultrassom, escolhe as melhores áreas da próstata para a retirada dos fragmentos. Em geral, realizam-se várias biópsias em sequência. Todo material colhido é enviado para exame anatomopatológico. Qualquer dúvida a respeito do exame será esclarecida no dia do exame ou a qualquer momento que o paciente achar necessário.

CRITÉRIOS DE REALIZAÇÃO:

- O paciente deverá comparecer ao AME-Jales em **jejum absoluto** de 8 horas, na véspera do exame poderá realizar a ingestão de líquidos e sólidos até às 24:00 horas (meia noite);
- Exame será realizado somente com pedido médico original;
- O paciente deve trazer todos os documentos pessoais;
- O paciente deve trazer Exames Anteriores - (Sangue - RX – Tomografia – Ressonância Magnética– Ultrassonografia);
- **Os pacientes deverão sempre estar acompanhados por alguém MAIOR DE IDADE que possa conduzi-los;**
- O paciente deve ler e assinar este termo de consentimento e entregá-lo no dia do exame;
- A não realização do preparo adequado com o antibiótico Ciprofloxacina **IMPEDIRÁ** a realização do exame.

POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES:

- **INFECÇÃO** – Como o exame é realizado através do reto há a possibilidade de contaminação da próstata. Para diminuir a esta possibilidade, o paciente é orientado a tomar um antibiótico (CIPROFLOXACINO). Entretanto, mesmo com o uso preventivo do antibiótico, existe a chance, mesmo que pequena, de ocorrer à infecção local.
- **SANGRAMENTO** – Devido à manipulação local pela agulha de biópsia é comum haver pequenos sangramentos pelo reto, pela urina, ou ainda, pelo esperma durante alguns dias após a biópsia. Hemorragias importantes são raras.

PREPARO:

MEDICAMENTOS

DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA

PREPARO DE EXAME

- **CIPROFLOXACINA - 500mg** (2 caixas com 6 comprimidos cada);

Tomar da seguinte forma:

NA VÉSPERA DO EXAME às 22:00 horas tomar dois comprimidos de CIPROFLOXACINA;

NO DIA DO EXAME e nos **3 (TRÊS) DIAS SEQUINTE**s tomar 1 (um) comprimido de CIPROFLOXACINA de 12 em 12 horas.

- **1 FLEET-ENEMA** { Fosfato Sódico Dibásico 0,06g/ml
Fosfato Sódico Monobásico 0,06g/ml

Usar da seguinte forma:

NO DIA DO EXAME (2 horas antes do exame) realizar 1 (um) FLEET-ENEMA para limpeza do intestino.

SUSPENSÃO DE MEDICAMENTOS

O paciente deverá consultar o médico responsável pelo seu tratamento e solicitar a autorização por escrito da suspensão dos medicamentos referenciados abaixo.

Pacientes que utilizam medicações como:

Antiagregantes Plaquetários: PLAVIX, REAPRO, TICLID, AGRASTAT, ISCOVER ou AASS. (Suspender o medicamento 7 dias antes do procedimento).

Anticoagulantes: MAREVAN, MARCOMAR ou COUMADIN. (Suspender o medicamento 3 dias antes do procedimento).

Anticoagulantes Injetáveis: HEPARINA, CLEXANE ou FRAXIPARINA. (Suspender 3 dias antes do procedimento).

OBSERVAÇÃO: Os medicamentos para Hipertensão Arterial Sistêmica (Pressão Alta) **deverão** ser tomados normalmente.

Avise caso não possa comparecer ao exame, para que outro paciente possa ser atendido. Se o seu atendimento foi agendado pela Unidade Básica de Saúde, procure a mesma para cancelar e reagendar. Se foi feito pelo próprio AME, ligue (17) 3622-5470